










ČISTIACE PROSTRIEDKY	BÁZA	ODPORUČANÁ APLIKÁCIA	OBLASŤ POUŽITIA						TECHNICKÉ INFORMÁCIE
			PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA TAVIACICH A APLIKAČNÝCH ZARIADENÍ PRACUJÚCICH S TAVNÝMI LEPIDLAMI NA BÁZE EVA	NEPRAVIDELNÉ ČISTENIE TAVIACICH, APLIKAČNÝCH A KOVOVÝCH ZARIADENÍ ZNEČIŠTENÝCH TAVNÝMI LEPIDLAMI NA BÁZE EVA A APAO	PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA TAVIACICH A APLIKAČNÝCH ZARIADENÍ PRACUJÚCICH S TAVNÝMI LEPIDLAMI NA BÁZE PUR	RUČNÉ ČISTENIE OLEPENÝCH NÁBYTKOVÝCH DIELCOV	RUČNÉ ČISTENIE NEVYTVRDNUTÉHO JEDNOZLOŽKOVÉHO POLYURETÁNU	ČISTENIE NÁSTROJOV, TAVNÝCH A NANÁŠACÍCH ZARIADENÍ ZNEČIŠTENÝCH VYTVRDNUTÝM PUR TAVNÝM LEPIDLOM	BALENIE
	POLYOLEFÍN	V TAVNEJ NÁDOBE	XXX	XX	-	-	-	-	5 KG VEDRO (GRANULÁT)
JOWATHERM 236.50									
	ORGANICKÉ ROZPUŠŤADLO	RUČNE NA LÁTKU ALEBO NAMOČENÍM	XXX	XX (NAMOČENIE CCA. 12 HODÍN)	-	X	-	-	9 KG KANISTER
JOWAT 401.0									
	ORGANICKÉ ROZPUŠŤADLO	RUČNE NA LÁTKU	-	-	-	-	XXX	-	4 KG KANISTER
JOWAT 401.30									
	ORGANICKÁ PRÍRODNÁ SUROVINA	RUČNE NA LÁTKU	-	-	-	XXX	-	-	0,9 KG PLECHOVKA 9 KG KANISTER
JOWAT 402.40									
	EVA	V TAVNEJ NÁDOBE	X	-	XXX	-	-	-	GRANULÁT 5, 20 KG
JOWAT 930.34									

"XXX" - VEĽMI VHODNÉ, "XX" - VHODNÉ, "X" - TECHNICKY MOŽNÉ

ČISTIACE PROSTRIEDKY	BÁZA	ODPORÚČANÁ APLIKÁCIA	OBLASŤ POUŽITIA						TECHNICKÉ INFORMÁCIE
			PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA TAVIACICH A APLIKAČNÝCH ZARIADENÍ PRACUJÚCICH S TAVNÝMI LEPIDLAMI NA BÁZE EVA	NEPRAVIDELNÉ ČISTENIE TAVIACICH, APLIKAČNÝCH A KOVOVÝCH ZARIADENÍ ZNEČIŠTENÝCH TAVNÝMI LEPIDLAMI NA BÁZE EVA A APAO	PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA TAVIACICH A APLIKAČNÝCH ZARIADENÍ PRACUJÚCICH S TAVNÝMI LEPIDLAMI NA BÁZE PUR	RUČNÉ ČISTENIE OLEPENÝCH NÁBYTKOVÝCH DIELCOV	RUČNÉ ČISTENIE NEVYTVRDNUTÉHO JEDNOZLOŽKOVÉHO POLYURETÁNU	ČISTENIE NÁSTROJOV, TAVNÝCH A NANÁŠAČICH ZARIADENÍ ZNEČIŠTENÝCH VYTVRDNUTÝM PUR TAVNÝM LEPIDLOM	BALENIE
	EVA	V TAVNEJ NÁDOBE	X	-	XXX	-	-	-	GRANULÁT 5, 20 KG
JOWAT 930.74									
	EVA	V TAVNEJ NÁDOBE	X	-	XXX	-	-	-	PATRONA V KONZERVE 0,22 KG
JOWAT 930.74									
	POLYESTEPOLYOL	V TAVNEJ NÁDOBE / NAMOČENIE V TEPELNOM KÚPELI	-	-	-	-	-	XXX	10 KG KANISTER
JOWAT 930.60									
	PARAFÍNOVÝ OLEJ	V TAVNEJ NÁDOBE	X	XXX	-	-	-	-	10 KG KANISTER
JOWAT 967.00									

"XXX" - VEĽMI VHODNÉ, "XX" - VHODNÉ, "X" - TECHNICKY MOŽNÉ