





RiEX



LT



Prijungimo schema



Signalio perdavimas


Valdiklis perduoda signalą valdymo blokui iki 30 metrų atstumu.

Režimo sinchronizavimas

Keletą skirtingų valdiklių galima valdyti sinchroniškai su tuo pačiu nuotolinio valdymo pultu.


Išmaniojo telefono APP WiFi

- 1) Atsisiukskite ir jdiekite Smart Life arba Tuya Smart programėlę
- 2) Aplikacijos nustatymas / Perkrovimas
 - 2a) Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas veikia WLAN tinkle
 - 2b) Ilgai paspauskite mygtuką "SET" arba 4 kartus įjunkite ir išjunkite maitinimą, kai pradės mirgsėti balta lemputė, įrenginys pereis į susiejimo arba iš naujo nustatymo režimą.
 - 2c) Atidarykite prisijungimo programėlę
 - 2d) ji automatiškai aptiks įrenginius. Jei jis nėra aptiktas, prašome spustelėkite "+" viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkite "pridėti naują įrenginį" rankiniu būdu.
 - 2e) Atlikite šiuos veiksmus ir užbaikite susiejimą.



	16 milijonų spalvų, kurias galite rinktis		WIFI belaidis valdymas
	Spalvų temperatūra 2700 - 6500 K		Valdymas išmaniojo telefono programėlė
	Šviesos intensyvumas		Valdymas balsu
	"Bluetooth" belaidis valdymas		Nuotolinis pultelis (iki 30m.)
	2,4 GHz belaidis ryšio perdavimas		Grupavimas
	Automatinis įjungimas bakstelėjus		Dalijimasis įrenginiu
	Automatinis siuntimas / Sinchronizavimas		Palaikyti muzikos ritmą
	Susiejimo/atsiejimo/ atstatymo mygtukas		Laiko planavimas, atgalinis skaiciavimas, ijungti / išjungti LED

Galimi įrenginiai



F007944

Atsisiųsti programėlę



Smart Life




Tuya

arba ieškokite APP [Smart Life]/[Tuya]
App Store arba Google Play

Pastaba: Jei nepavyks susieti įrenginio per 3 minutes, susiejimas bus baigtas automatiškai. Tada reikia pakartoti procedūrą nuo punkto Nr. 2



- 3) Sėkmingai susiejus pridėtus įrenginius, jie bus rodomi pagrindiniame puslapyje, tada spustelėkite įrenginį ir eikite į valdymo sąsają, kad galėtumėte atlikti daugiau veiksmų.



Bluetooth valdymas

Kai WiFi maršrutizatorius atjungtas, išmaniuoju telefonu galite atidaryti Bluetooth ir tiesiogiai valdyti susietą įrenginį mažesniu atstumu (iki 20 m).


Bluetooth nustatymas

- 1) Atjunkite įrenginį nuo WiFi tinklo
- 2) Atidarykite Bluetooth nustatymus išmaniajame telefone
- 3) Palaukite keletą minučių, kad galėtumėte valdyti


RiEx




DE



IP20



Anschlusschema



Signalübermittlung


Das Signal der Fernbedienung zum Steuergerät hat eine Reichweite von bis zu 30 Metern

Synchronisationsmodus

Eine Fernbedienung kann mehrere Steuergeräte steuern, wenn diese nicht zur gleichen Zeit laufen.


Einstellungen der Smartphone

- 1) Smart Life oder Tuya Smart APP herunterladen und installieren
- 2) Set APP/ Reset
- 2a) Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist
- 2b) Drücken Sie lange auf die Taste "SET" oder schalten Sie das Gerät 4 Mal ein und aus, wenn das weiße Licht blinkt, wechselt das Gerät in den Pairing- oder Reset-Modus.
- 2c) Öffnen Sie die APP und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- 2d) Die verfügbaren Geräte werden automatisch erkannt. Falls nicht, klicken Sie bitte auf "+" in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "neues Gerät hinzufügen"
- 2e) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm



- 3) Die hinzugefügten Geräte werden nach erfolgreicher Verknüpfung auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Klicken Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Gerätesteuerung aufzurufen.

Anmerkung: Wenn das Gerät nicht innerhalb von 3 Minuten gekoppelt wird, wird der Pairing-Modus automatisch beendet. Der Vorgang muss danach ab Schritt 2 wiederholt werden.




Bluetooth-Steuerung

Wenn der WiFi-Router nicht angeschlossen ist, können Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone öffnen und das verknüpfte Gerät direkt über eine kürzere Entfernung (bis zu 20 m) steuern.

Bluetooth Einstellungen

- 1) Trennen Sie das Gerät vom WiFi-Netzwerk
- 2) Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Smartphone
- 3) Warten Sie einige Minuten, bis das Gerät gekoppelt ist.

Unterstützte Geräte



F007944

APP herunterladen





Smart Life



Tuya

oder suchen Sie die APP [Smart Life]/[Tuya] im App Store oder bei Google Play


R|EX

**HU**max
15A

IP20

UK
CA

csatlakozási diagram



jelátvitel

Egy szalagvezérlő képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik vezérlőre 30 m-en belül.

üzemmód szinkronizálás

A különböző vezérlők szinkronban működhetnek, ha különböző időpontokban indítják őket, ugyanazzal a távirányítóval vezérelve, azonos dinamikus üzemmódban és azonos sebességgel.

okostelefon APP WiFi vezérlő

- 1) Tölts le és telepítse a Smart Life vagy a Tuya Smart APP-ot.
- 2) APP / visszaállítás beállítása
 - 2a) győződjön meg róla, hogy az okostelefon működik a WLAN hálózaton
 - 2b) nyomja meg hosszan a "SET" gombot, vagy kapcsolja be- és ki a készüléket 4 alkalommal; amikor a fehér fény villog, a készülék összekapcsolási vagy visszaállítási módba kerül.
 - 2c) nyissa meg az APP bejelentkezési felületét
 - 2d) automatikusan fel fogja ismerni az eszközöket. Ha mégsem ismerte fel, kérjük kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, és válassza az "új eszköz hozzáadása manuálisan" opciót
 - 2e) kövesse a lépéseket és fejezze be a csatlakoztatást.




- 3) a hozzáadott eszközök a sikeres összekapcsolás után megjelennek a kezdőlapon, ezután kattintson az eszközre, és lépjen be a vezérlőfelületre a további műveletekhez

Megjegyzés: kérjük, fejezze be az összekapcsolási műveletet 3 percen belül, 3 perc elteltével az eszközök nem lesznek összekapcsolási módban, meg kell ismételnie a fenti "2)" lépésekét és újra elvégezni az összekapcsolást.



támogatott eszközök



F007944

APP letöltés



Smart Life



Tuya

vagy APP keresése [Smart Life]/[Tuya]
az App Store-ban vagy a Google Play-ben.

Bluetooth vezérlés

Amíg a WiFi router le van kapcsolva, megnyithatja a Bluetooth-t az okostelefonján, és rövidebb távolságból (20 m-en belül) közvetlenül vezérelheti a kapcsolódó eszközt.


Bluetooth beállítások

- 1) csatlakoztassa le a készüléket a WiFi hálózatról
- 2) nyissa meg a Bluetooth beállítást az okostelefonján
- 3) várjon néhány percert a vezérléshez


R|EX




NL

max
15A

IP20

UK
CA

Aansluitschema



Signaal verzenden

Een stripcontroller kan de signalen van de afstandsbediening doorsturen naar een andere controller binnen een straal van 30 m.

Modus-synchronisatie

Verschillende regelaars kunnen synchroon werken als ze op verschillende tijden worden gestart, bestuurd worden door dezelfde afstandsbediening, in dezelfde dynamische modus en met dezelfde snelheid.

Smartphone APP / WiFi

- 1) Download en installeer Smart Life of Tuya Smart APP
- 2) Set APP / Reset

2a) Zorg ervoor dat Smartphone werkt op hetzelfde WLAN-netwerk

2b) Druk lang op "SET"-knop, of druk ON-OFF 4 keer, wanneer het witte licht knippert, komt het apparaat in de verbindings- of resetmodus.


2c) Open de sign-in APP2D) het zal de apparaten automatisch ontdekken. Als het niet ontdekt is, klik dankbaar op "+" in de rechterbovenhoek en selecteer handmatig "nieuw apparaat toevoegen"

2e) Volg de stappen en voltooi het koppelen




- 3) De aangesloten apparaten worden weergegeven op de startpagina nadat ze met succes zijn gekoppeld. Klik vervolgens op het gewenste apparaat en ga naar de bedieningsinterface voor meer functies.

Opmerking: Voltooi de koppeling binnen 3 minuten. Na 3 minuten zal het apparaat niet meer koppelen. U moet de hierboven genoemde stappen bij "2)" herhalen, om opnieuw te verbinden.



apparaten van derden



F007944

APP downloaden



Smart Life



Tuya

of zoek APP [Smart Life]/[Tuya] in App Store of Google Play

Bluetooth-bediening

Als de WiFi-router is losgekoppeld, kun je bluetooth op je smartphone openen om het gekoppelde apparaat op kortere afstand (binnen 20 m) rechtstreeks bedienen.



Bluetooth

- 1) Koppel het apparaat los van het WiFi-netwerk
- 2) Open de bluetooth-instelling in je smartphone
- 3) Wacht enkele minuten om het apparaat te bedienen


RiEX



PL



Schemat połączeń



Przesyłanie sygnału


Jeden kontroler może przesyłać sygnały z pilota do innego kontrolera w promieniu 30 m.

Synchronizacja trybów

Różne sterowniki mogą pracować synchronicznie, gdy są uruchamiane w różnym czasie, sterowane tym samym pilotem, w tym samym trybie dynamicznym i z tą samą prędkością.


Instrukcja sterowania przez WiFi

- 1) Pobierz i zainstaluj aplikację Smart Life lub Tuya Smart APP
- 2) Ustawianie aplikacji / resetowanie
 - 2a) Upewnij się, że smartfon działa w sieci WLAN
 - 2b) Naciśnij i przytrzymaj przycisk "SET" lub włącz zasilanie ON-OFF 4 razy, gdy biała dioda zacznie migać, urządzenie przechodzi w tryb połączenia lub resetowania.
 - 2c) Otwórz aplikację logowania
 - 2d) Sterownik wykryje urządzenia automatycznie. Jeśli nie zostanie wykryte, kliknij "+" w prawym górnym rogu i wybierz "dodaj nowe urządzenie" ręcznie
 - 2e) Postępuj zgodnie z instrukcjami i zakończ łączenie.




- 3) Dodane urządzenia zostaną wyświetlane na stronie głównej po pomyślnym połączeniu, następnie kliknij urządzenie i przejdź do interfejsu sterowania, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga: Zakończ łączenie w ciągu 3 minut, po tym czasie, urządzenia nie będą w trybie łączenia, należy wykonać powyższy krok "2)" i połączyć ponownie.



Obsługiwane urządzenia



F007944

Pobieranie aplikacji



Smart Life



Tuya

lub wyszukać APP [Smart Life]/[Tuya] w App Store lub Google Play.

Sterowanie Bluetooth

Po odłączeniu routera WiFi można otworzyć Bluetooth na smartfonie i sterować połączonym urządzeniem bezpośrednio z odległości do 20 m.

Ustawienia Bluetooth

- 1) Odłącz urządzenie od sieci WiFi
- 2) Otwórz ustawienia bluetooth w smartfonie
- 3) Poczekaj kilka minut na sterowanie

R|Ex




RO



max
15A


IP20



UK
CA




Diagrama de conectare



Transmiterea semnalului

Un controler de bandă poate transmite semnalele de la telecomandă către un alt controler pe o rază de 30 m.



	16 milioane de culorile alegere		WIFI fără fircontrol
	Temperatura de culoare 2700 - 6500 K		Smartphone APPcontrol
	Diminuarea luminozității/ Saturație		Sprinjirea unei terte părțicentral vocal
	Bluetooth fără fircontrol		Suport pentru telecomandă(30 m)
	2,4 GHz fără firde transmisiile.		Controlul grupului
	Atingeti pentru a rulaautomatizare		Partajarea dispozitivelor
	Transmitere automată/Sincronizare		Ritmul muzicii de sprinj
	Legătură/Dezlegare/ RezervareButon		Cronometrare, numărătoare versăaprindere/oprire LED

Sincronizarea modului


Diferite controlere pot funcționa sincronizat atunci când sunt pornite la momente diferite, controlate de aceeași telecomandă, în același mod dinamic și cu aceeași viteză.

Instructiuni de control WiFi APP

- 1) Descărcați și instalați Smart Life sau Tuya Smart APP
 - 2) Set APP / Reset
 - 2a) Asigurați-vă că smartphone-ul funcționează în rețeaua WLAN
 - 2b) Apăsați lung butonul "SET" sau porniți/opriți alimentarea de 4 ori, când apare culoarea albă a ecranului. lumina albă clipește, dispozitivul intră în modul de legătură sau de resetare.
 - 2c) Deschideți APP de conectare
 - 2d) va descoperi automat dispozitivele. Dacă nu este descoverit, vă rugăm să faceți clic pe "+" în colțul din dreapta sus și selectați "add new device" manual
 - 2e) Următi pașii și finalizați legătura




- 3) Dispozitivele adăugate vor fi afișate pe pagina de start după ce se realizează cu succes legătura, apoi faceți clic pe dispozitiv și intrați în interfața de control pentru mai multe operațiuni.



F007944

Notă:Vă rugăm să completați linkul în termen de 3 minute, după 3 minute, dispozitivele nu vor intra în modul de conectare, trebuie să efectuați pasul "2)" de mai sus și să faceți din nou eșurătură.



Control Bluetooth

În timp ce routerul WiFi este deconectat, puteți deschide bluetooth pe smartphone-ul dvs. și puteți controla direct dispozitivul conectat la o distanță mai mică (în limita a 20 m).

Bluetooth

- 1) Deconectați dispozitivul de la rețeaua WiFi
 - 2) Deschideți setarea bluetooth în smartphone-ul dvs.
 - 3) Așteptați câteva minute pentru a controla

R|Ex



BY







Схема подключения



Передача сигнала

Один контроллер полосы может передавать сигналы с пульта на другой контроллер в пределах 30 м.

Синхронизация режимов

Различные контроллеры могут работать синхронно, если они запускаются в разное время, управляемые одним и тем же пультом, в одинаковом динамическом режиме и с одинаковой скоростью.

Смартфон APP WiFi Управление

- 1) Загрузите и установите Smart Life или Tuya Smart APP
- 2) Set APP / Reset

2a) Убедитесь, что смартфон работает в сети WLAN

2b) Длительно нажмите кнопку "SET", или включите-выключите питание 4 раза, когда белый свет загорится, устройство перейдет в режим связи или сброса. Свет загорится, устройство перейдет в режим соединения или сброса.


2c) Откройте APP входа

2d) он обнаружит устройства автоматически. Если устройство не обнаружено, пожалуйста нажмите "+" в правом верхнем углу и выберите "добавить новое устройство" вручную

2e) Следуйте инструкциям и завершите подключение.



3) После успешного подключения добавленные устройства будут отображаться на главной странице. Затем нажмите на устройство и перейдите в интерфейс управления для более детального управления.



Примечание: Пожалуйста, завершите связывание в течение 3 минут, после 3 минут устройства не будут работать в режиме соединения, вам придется выполнить вышеуказанные действия (2) и снова установить связь.


Управление Bluetooth

При отключенном WiFi роутере вы можете открыть bluetooth на вашем смартфоне и управлять связанным устройством напрямую на небольшом расстоянии (в пределах 20M).

Bluetooth

- 1) Отключите устройство от сети WiFi
- 2) Откройте настройки bluetooth в вашем смартфоне
- 3) Подождите несколько минут для управления

Поддерживаемые устройства



F007944

Загрузка APP




Smart Life



Tuya

или найдите APP [Smart Life]/[Tuya] в App Store или Google Play

RiEx

**SK**max
15A

IP20



UK
CA

Schéma pripojenia



Vysielanie signálu

Jeden ovládač pásu môže prenášať signály z diaľkového ovládača do iného ovládača do vzdialenosť 30 m.

Synchronizácia režimu

Rôzne riadiace jednotky môžu pracovať synchronne, ak sú spustené v rôznych časoch, ovládané rovnakým diaľkovým ovládačom, v rovnakom dynamickom režime a s rovnakou rýchlosťou.


Pokyny na ovládanie WiFi cez

- 1) Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Smart Life alebo Tuya Smart APP
- 2) Nastavenie aplikácie / Reset
 - 2a) Uistite sa, že smartfón pracuje v sieti WLAN
 - 2b) Dlhé stlačte tlačidlo "SET" alebo 4-krát zapnite a vypnite napájanie, keď sa zobrazí bielabliká biele svetlo, zariadenie prejde do režimu prepojenia alebo resetovania.
 - 2c) Otvorte prihlásovaciu aplikáciu
 - 2d) automaticky zistí zariadenia. Ak nie je objavené, prosím kliknite na "+" v pravom hornom rohu a vyberte "pridať nové zariadenie" manuálne
 - 2e) Postupujte podľa týchto krokov a dokončíte prepojenie



- 3) Pridané zariadenia sa po úspešnom prepojení zobrazia na domovskej stránke, potom kliknite na zariadenie a prejdite do ovládacieho rozhrania pre ďalšie operácie.

Poznámka: Prosím, vyplňte prepojenie do 3 minút, po 3 minútach zariadenia nebudú v režime prepojenia, musíte vykonať vyššie uvedený "2)" etapa prepojiť ho znova.




Ovládanie cez Bluetooth

Ked' je router WiFi odpojený, môžete otvoriť bluetooth na smartfóne a ovládať prepojené zariadenie priamo na kratšiu vzdialenosť (do 20 m).


Nastavenie Bluetooth

- 1) Odpojte zariadenie od siete Wi-Fi
- 2) Otvorte nastavenie bluetooth v smartfóne
- 3) Počkajte niekoľko minút na ovládanie


RiEx

**SK**max
15A

IP20

UK
CA

Podporované zariadenia



F007944

APP na stiahnutie



Smart Life



Tuya

alebo vyhľadajte APP [Smart Life]/
[Tuya] v App Store alebo Google Play

R|Ex



UA







Схема підключення



Передача сигналу

Один контролер стрічки може передавати сигнали з пульта на інший контролер в межах 30 м.

Синхронізація режимів


Різні контролери можуть працювати синхронно, якщо їх запускати в різний час, керуватися одним пультом, в одному динамічному режимі та з однаковою швидкістю.

Інструкція з управління WiFi

- 1) Завантажте та встановіть Smart Life або Tuya Smart APP
- 2) Налаштування / скидання
 - 2a) Переконайтесь, що смартфон працює в мережі WLAN
 - 2b) Тривало натисніть кнопку "SET" або увімкніть і вимкніть живлення 4 рази, коли білий індикатор пристрій переїде в режим з'єднання або скидання.
 - 2c) Відкрийте додаток для входу в систему
 - 2d) він автоматично виявить пристрій. Якщо його не виявлено, будь ласканатисніть "+" у верхньому правому куті та виберіть "Додати новий пристрій" вручну
 - 2e) Виконайте ці кроки та завершіть встановлення зв'язку



- 3) Додані пристрої будуть відображені на домашній сторінці після успішного підключення, потім натисніть на пристрій і перейдіть до інтерфейсу керування для подальшої роботи.



Примітка: Будь ласка, заповніть посилання протягом 3 хвилин, через 3 хвилини, пристрій не буде у режимі з'єднання, вам потрібно виконати вище "2)" етап, і з'єднати знову.


Керування через Bluetooth

Коли WiFi роутер відключений, ви можете відкрити Bluetooth на своєму смартфоні та керувати підключеним пристроям безпосередньо на менший відстані (в межах 20 м).

Bluetooth

- 1) Відключіть пристрій від мережі WiFi
- 2) Відкрийте налаштування Bluetooth у вашому смартфоні
- 3) Зачекайте кілька хвилин для управління

Підтримувані пристрої



F007944

Завантажити додаток



Smart Life




Tuya

або шукайте APP [Smart Life]/[Tuya] в App Store або Google Play

RiEx



IT

max
15A

IP20


UK
CA

Diagramma di connessione



Trasmissione del segnale

Un regolatore può trasmettere il segnale ad un altro regolatore utilizzando il telecomando nel raggio di 30 m.

Sincronizzazione modalità

Più regolatori possono funzionare in modo sincronizzato se vengono avviati in momenti diversi, controllati dallo stesso telecomando, nella stessa modalità dinamica e con la stessa velocità.


Istruzioni per il controllo WiFi da

- 1) Scaricare e installare l'applicazione Smart Life o Tuya Smart.
- 2) Impostare l'APP / Reset
 - 2a) Assicurarsi che il dispositivo mobile sia collegato alla rete WLAN
 - 2b) Premere a lungo il pulsante "SET" o accendere/spiegnerne il dispositivo 4 volte; quando la luce bianca lampeggia, il dispositivo entra in modalità di collegamento/reset.
 - 2c) Aprire l'APP
 - 2d) I dispositivi mobili disponibili verranno selezionati automaticamente. Se non appare, cliccare su "+" nell'angolo in alto a destra e selezionare manualmente "aggiungi nuovo dispositivo".
 - 2e) Seguire i passaggi e completare il collegamento.



- 3) I dispositivi mobili aggiunti saranno visualizzati sulla homepage dopo aver effettuato correttamente il collegamento; cliccare sul dispositivo e accedere all'interfaccia di controllo per le successive operazioni.

Annotazione: completare il collegamento del dispositivo entro 3 minuti; dopo 3 minuti il dispositivo non sarà più in modalità di collegamento e sarà necessario eseguire nuovamente le operazioni a partire dal punto "2" e ricollegare il dispositivo.




Controllo Bluetooth

Mentre il router WiFi è scollegato, è possibile aprire il bluetooth sullo smartphone e controllare direttamente il dispositivo collegato a una distanza inferiore a 20 metri.


Bluetooth

- 1) Disconnettere il dispositivo dalla rete WiFi
- 2) Aprire le impostazioni del bluetooth nel dispositivo mobile
- 3) Attendere qualche minuto per la verifica



	16 milioni di gradazioni tra cui scegliere		Controllo WiFi senza fili
	Temperatura colore 2700 - 6500 K		Controllo con APP da dispositivo mobile
	Variatore luminosità/saturazione		Controllo vocale
	Controllo bluetooth senza fili		Possibilità di controllo a distanza (30 m)
	Trasmissione wireless senza fili a 2,4 GHz.		Controllo multiplo
	Automazione Tap-to-Run (Tocca e Accendi)		Condivisione del dispositivo
	Sincronizzazione automatica		Gestione ritmo musicale
	Pulsante collegamento/scollegamento/reset		Temporizzazione, conto alla rovescia accensione/spegnimento LED

Dispositivi supportati



F007944

Scarica APP






Smart Life




Tuya

oppure cerca APP [Smart Life] / [Tuya]
nell'App Store o su Google Play.

RiEX

**HR**

Dijagram povezivanja



Prijenos signala


Jedan upravljač trake može prenosi signale s daljinskog na drugi upravljač unutar 30 m.

Način sinkronizacije

Različiti kontroleri mogu raditi sinkrono kada se pokrenu u različito vrijeme, upravlja istim daljinskim upravljačem, u istom dinamičkom načinu rada i istom brzinom.

Upute za kontrolu WiFi aplikacije


- 1) Preuzmite i instalirajte Smart Life ili Tuya Smart APP
- 2) Postavite APP / Reset
 - 2a) Provjerite radi li pametni telefon na WLAN mreži
 - 2b) Dugo pritisnite gumb "SET" ili uključite/isključite napajanje 4 puta, kada svjetli bijelo lampica treperi, uređaj dolazi u način povezivanja ili resetiranja.
 - 2c) Otvorite APP za prijavu
 - 2d) automatski će otkriti uređaje. Ako nije otkriveno, molim kliknite + u gornjem desnom kutu i ručno odaberite dodaj novi uređaj.
 - 2e) Slijedite korake i dovršite povezivanje



- 3) Dodani uređaji bit će prikazani na početnoj stranici nakon uspješnog povezivanja, zatim kliknite uređaj i idite na kontrolno sučelje za više operacija.

Bilješka:

Molimo dovršite povezivanje unutar 3 minute, nakon 3 minute, uređaji neće biti u načinu povezivanja, morate učiniti iznad "2)" etep, i ponovno se povežite.




Bluetooth kontrola

Dok je WiFi ruter isključen, možete otvoriti bluetooth na svom pametnom telefonu i upravljajte povezanim uređajem izravno na kraćoj udaljenosti (unutar 20M).


Ugrađeni Bluetooth

- 1) Odspojite uređaj s WiFi mreže
- 2) Otvorite postavke bluetooth-a na svom pametnom telefonu
- 3) Pričekajte nekoliko minuta za kontrolu



	16 milijuna boja za izabrati		WIFI bežična kontrola
	Temperatura boje 2700 - 6500 K		Aplikacija za pametni telefon
	Prigušna svjetlina/zasicanost		Podrška treće strane kontrole glasa
	Bluetooth bežična kontrola		Podrška za daljinsko upravljanje (30 m)
	2,4 GHz bežična tehnologija prijenosa.		Grupna kontrola
	Tap-to-Run automatizacija		Dijeljenje uređaja
	Automatski odašiljač Sinkronizacija		Podrška ritma glazbe
	Poveži/Prekini vezu/Poništi Dugme		Tajming, odbrojavanje uključi/isključi LED

Podržani uređaji



F007944

Preuzimanje APP-a




Smart Life



Tuya

ili pretražite APP [Smart Life]/[Tuya] u App Store ili Google Play

RiEx

**CZ**max
15A

IP20



UK
CA

Schéma zapojení



Přenos signálu

Signál z dálkového ovládače do řídící jednotky má dosah až 30 metrů

Režim synchronizace

Jeden dálkový ovládač může ovládat více řídících jednotek, pokud nejsou spuštěny ve stejný čas

Nastavení mobilní aplikace


- 1) Stáhněte si mobilní aplikace Smart Life nebo Tuya do svého mobilního telefonu
- 2) Nastavení aplikace / Reset

- 2a) Ujistěte se, že jste připojeni k WiFi síti
- 2b) Dlouze zmáčkněte a přidržte tlačítko "SET", nebo zapněte a vypněte tlačítko ON-OFF 4x po sobě. Až začne bílá kontrolka blikat, lze přidat nové zařízení nebo resetovat zařízení.
- 2c) Otevřete aplikaci a přihlaste se k účtu
- 2d) Aplikace automaticky rozezná dostupná zařízení. Pokud ne, klikněte na "+" v pravém horním rohu a vyberte "Přidat nové zařízení ručně"
- 2e) Pokračujte dle instrukcí na obrazovce



- 3) Přidaná zařízení se zobrazí na hlavní obrazovce, pokud byla úspěšně spárována. Poté klikněte na ikonu zařízení a vstoupíte do ovládání zařízení

Poznámka:
 Pokud se vám nepodaří spárovat zařízení do 3 minut, pátování se automaticky ukončí.
 Poté je nutné opakovat postup od bodu č. 2




Ovládání přes Bluetooth

Jestliže je WiFi odpojeno, můžete zařízení ovládat také přes Bluetooth až do 20 metrů


Nastavení Bluetooth

- 1) Odpojte zařízení od WiFi sítě nebo mobilních dat
- 2) Otevřete nastavení Bluetooth v mobilním zařízení
- 3) Počkejte několik minut, než se zařízení spárují



	Na výběr 16 miliónu barev		Ovládání přes Wi-Fi
	Barva světla 2700 - 6500 K		Ovládání přes chytrý telefon
	Stmívatelnost		Podpora hlasového ovládání
	Ovládání přes bluetooth		Podpora bezdrátového ovládače (až 30 m)
	2,4 GHz bezdrátová technologie		Seskupování
	Automatické zapnutí klepnutím		Sdílení zařízení
	Automatické vysílání a synchronizace		Podpora hudebního rytmu
	Tlačítko spojení, odpojení/reset		Časovač, odpočet, zapnutí/vypnutí

Podporovaná zařízení



F007944

Stažení aplikace



Smart Life



Tuya

nebo vyhledejte aplikaci [Smart Life]/[Tuya]
v App Store nebo Google Play